



Unical

EBA 11C

POELE A GRANULES VENTILE

Poêle à granulés ventilé, canalisable, avec structure en en acier. Solution idéale pour des ambiances réduites à réchauffer, pour lesquelles les 36 cm de profondeur du **EBA 11C** font la différence.

La diffusion de la chaleur possible par canalisations, de série, permet de réchauffer des ambiances contigües au local d'installation.

Electronique exclusive de série, avec télécommande intelligente "PAm" et Wi-Fi U-in plus. Avec une APP gratuite "APP-O BIOEN" la gestion du **EBA 11C** est possible à distance à partir de son propre Smartphone.



EBA 11C

Unical

POELE A GRANULES VENTILE

EBA		11C
PUISSANCE THERMIQUE AU FOYER (min.-max.)	kW	10,8
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE	kW	10,0
PUISSANCE THERMIQUE REDUITE	kW	4,22
CLASSE ENERGETIQUE		
RENDEMENT A LA PUISSANCE NOMINALE	%	93,0
RENDEMENT A LA PUISSANCE REDUITE	%	96,9
CONSOMMATION MOYENNE (min.-max.)	kg/h	0,908 / 2,248
VOLUME POSSIBLE A CHAUFFER <small>(données se référant à un local bien isolé 18/20°C - coeff. 0,045 kW/m³ (max.))</small>	m³	220
CAPACITE DU RESERVOIR DE STOCKAGE DU GRANULE	l/kg	15
DIAMETRE DE LA BUSE D'EVACUATION DES FUMÉES	mm	80
DIMENSIONS (L x P x H)	mm	795 x 363 x 1041
POIDS NET	kg	111

PLUS PRODUIT



POELE
VENTILE



ETANCHE



CANALISABLE



VERRE PORTE FOYER
VITRO CERAMIQUE



CREUSET DE
COMBUSTION EN
FONTE



MODULATION
DE LA PUISSANCE



SORTIE DES FUMÉES
POSTERIEURE



SORTIE DES FUMÉES
SUPERIEURE



TELECOMMANDE
AVEC SONDE
D'AMBIANCE



PROGRAMMAT.
JOURNALIERE /
HEBDOMADAIRE



RESISTANCE
AU QUARTZ



WI-FI
U-in Plus

OPTIONS



SONDE
D'AMBIANCE



Noir



Blanc



Bordeaux



Telecommande "PAm"
(de série)

